



Salesforce との認証連携

- SECUREMATRIX およびマトリクス認証は、株式会社シー・エス・イーの登録商標です。
- その他、記載されている会社名、商品名、ロゴは、各社の商標または登録商標です。
- 記載事項（仕様・デザインなどを含む）は、お断りなく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

ドキュメント改版履歴

版 数	発行年月日	検証年月日	改版内容
第 1 版	2022/8/9	2021/10/8	初版

1. 免責

本書は、弊社で検証した SECUREMATRIX と Salesforce (Salesforce, Inc.) の認証連携に関する実績を記載したドキュメントで、2021年10月8日時点の情報です。対象のサービスとの連携やサービス動作を保証するものではありません。

2. 環境


2.1. バージョン

- ・ SECUREMATRIX V12.1
- ・ Salesforce (2021年10月8日検証)、無料 Developer Edition

2.2. 連携方式

- ・ SAML2.0

2.3. 構成図



3. 設定

3.1. SECUREMATRIX

SECUREMATRIX 管理コンソールから以下の設定を行います。

1. 管理トップページ画面で、「SAML2.0 認証」 → 「クラウドサービス新規登録」 → クラウドサービ

ス連携情報新規登録画面を表示し、以下の設定項目を入力。

NO	設定項目	設定値	備考
1	クラウドサービス名称	任意	
2	アクセスパス	任意	
3	アサーション有効時間	任意	
4	NameID マッピング値	Salesforce アカウント	
5	NameID 書式	nameid-format:unspecified	
6	エンティティ ID	任意	
7	SP シングルサインオン URL	空白	
8	シングルサインオン Binding	Post	
9	アクセスを許可するユーザーグループ	任意	
10	仮想グループ	任意	
11	ステータス	チェックを入れない	

- 管理トップページ画面で、「SAML2.0 認証」 → 「クラウドサービス一覧」で IdP メタデータをダウンロード。
- 管理トップページ画面で、「ユーザー管理」 → 「ユーザー新規登録」 → ユーザー情報新規登録画面で以下の設定項目を入力し登録。

NO	設定項目	設定値	備考
1	UserID	test	左記は参考。任意のUserIDを登録。
2	Salesforce アカウント	test@securematrix-demo.com	Salesforce で登録しているメールアドレスを登録。
3	登録年月日	登録日	ー
4	GSB アクセスレベル	任意のアクセスレベル	ー
5	ユーザーグループ	任意のユーザーグループ	ー

3.2. Salesforce


Salesforce では下記を設定します。

1. SSO 設定

- 1-1. Salesforce 管理画面より「設定」を押下



1-2. セキュリティのコントロール -> シングルサインオン設定 を押下




1-3. シングルサインオン設定画面が表示される。「メタデータファイルから新規作成」を押下



1-4. ファイル選択画面で、SECUREMATRIX 管理コンソールから取得済みの IdP メタデータを選択し、「作成」を押下




1-5. アップロードした IdP メタデータの内容に従った設定が自動で入力される。内容を確認し、「保存」を押下



1-6. 登録内容が表示される。「メタデータのダウンロード」を押下し、SP メタデータを取得する。



1-7. 「私のドメイン」設定の認証設定を編集し、登録したシングルサインオン（認証サービス）を選択する。



2. SAML 認証の設定

SECUREMATRIX 管理トップページ画面で、「SAML2.0 認証」→「クラウドサービス一覧」→Salesforce 設定の「変更」ボタンを押下し、「ファイルの選択」より Salesforce 管理画面から取得済みの SP メタデータを選択し、「変更」を押下

クラウドサービス連携情報	
基本情報	
クラウドサービス名称	SFDC
アクセスパス	/SFDC/
メタデータ	ファイルの選択 SAMLSP-00D...0000c1LU.xml
アサーション有効時間	700 分
NameID マッピング値	Salesforce アカунト
NameID 書式	urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified
エンティティID	SECUREMATRIX-SAML
SP シングルサインオン URL	
シングルサインオン Binding	Post
アクセスを許可するユーザーグループ	<input type="checkbox"/> 所属しない <input type="checkbox"/> grp1
<input type="button" value="全て選択"/> <input type="button" value="全て解除"/>	
アクセスを許可する仮想グループ	現在仮想グループは登録されていません。
ステータス	
有効 無効	<input type="checkbox"/> 無効にする
<input type="button" value="変更"/> <input type="button" value="リセット"/>	

4. 画面遷移

下記 URL にアクセスしてマトリクス認証を実施します。

[https://\[GSBサーバーURL\]/smx_cloud/\[SECUREMATRIX管理コンソールのSAML2.0認証で設定したアクセスパス\]/](https://[GSBサーバーURL]/smx_cloud/[SECUREMATRIX管理コンソールのSAML2.0認証で設定したアクセスパス]/)

以上